



























































Tipos de área na RDC 50 **BAUMER** Resumo dos Níveis de Biossegurança Recomendados para Agentes Infecciosos EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA Práticas Padrões de microbiologia Que não são conhecidos por causarem doenças em adultos Bancadas abertas com pias próximas Associados com doenças humanas, Prática de NB-1 mais Barreiras Primárias = Cabines de Classe I ou II NB-1 mais: Autoclave disponível. - Acesso limitado - Aviso de Risco Biológico - Precauções com objetos perfurocorou outros dispositivos de contenção física usados para todas as manipulações de agentes que provoquem aerossóis ou vazamento de materiais infecciosos; Procedimentos Especiais risco = lesão percutânea, ingestão, exposição da membrana mucosa. Manual de Biossegurança que defina qualquer descontaminação de dejetos como o uso de aventais, luvas, proteção para o qualquer descontaminação de c ou normas de vigilância más: Agentes exóticos com potencial para transmissão via aerossol; a l-Acesso controlado dença pode ter conseqüências sérias ou até fatals. rosto como necessário. Barreiras Primárias = Cabines de Classe I ou II NB-2 mais: ou outros dispositivos de contenção usados - Separação física dos corredores de para todas as manipulações abertas de agentes; Uso de aventais, luvas, proteção respiratória quando necessária. Acesso controlado Descontaminação de todo o lixo Descontaminação da roupa usada no laboratório antes de ser lavada. fechamen-to automático. - Ar de exaustão não recirculante. Amostra sorológica Fluxo de ar negativo dentro do laborató-rio. NB-3 mais: Agentes exóticos ou perigosos que NB-3 mais: Impõem um alto riso de doenças - Mudança de roupa antes de entrar. que ameaçam a vida, intecções - Banho de ducha na saída. Laboratoriais transmitidas via - Todos os conduzidos em cabines de Clar laboratoriais transmitidas via - Todos os conduzidos em cabines de Clar laboratoriais transmitidas via - Todos os conduzidos em cabines de Clar laboratoriais transmitidas via - Todos os conduzidos em cabines de Clar laboratoriais transmitidas via - Todos os conduzidos em cabines de Clar laboratoriais transmitidas via - Todos os conduzidos em cabines de Clar laboratoriais de conduzidos em cabines de cond Barreiras Primárias = Todos os procedimentos conduzidos em cabines de Classe III ou Classe I ou II juntamente com macação de pressão Edifício separado ou área isolada. Sistemas de abastecimento e escape a vácuo, e de descontaminação -Outros requisitos sublinhados no texto risco desconhecido TISCO GESCONICIOSO SE CONTROLE DE DENÇAS, Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. Biossegurança em Laboratórios Biomédicos e de Microbiología. 4º edição. Washing 1999. Tradução: Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Brasilia, DF. 2000.































